Universele set aanleveren

Versie 1.0, 3 november 2026. Actuele versie: grossier.nu/universele-set. Vragen: support@grossier.nu.

Zo levert u uw universele assortiment aan, zodat grossiers het in hun webshop aan garages kunnen aanbieden.

1. Zo werkt het

U levert twee CSV-bestanden aan: `categories.csv` met de indeling van uw assortiment en `articles.csv` met uw artikelen. Bij deze handleiding horen twee lege sjablonen met de juiste kopregel en een ingevulde voorbeeldset.

- Stuur uw eerste versie naar support@grossier.nu. We lopen die samen na voordat hij live gaat.
- Daarna richten wij de ontvangst in: u krijgt een eigen SFTP-account. Zet de twee bestanden in de hoofdmap, met precies deze namen. Wij lezen ze elke nacht automatisch in.
- Lever altijd de volledige set aan, geen losse wijzigingen. Wat niet meer in het bestand staat, verdwijnt de volgende ochtend uit de webshop.
- Prijzen en voorraad horen niet in deze bestanden. Die haalt de grossier uit zijn eigen systeem.

Een wijziging doorvoeren is dus: bestand bijwerken en opnieuw uploaden.

2. Bestandsformaat

- Opslaan als CSV UTF-8, anders gaan letters met accenten stuk.
- Kolommen gescheiden door een puntkomma (`;`).
- De eerste regel is de kopregel met exact de kolomnamen uit deze handleiding. In `categories.csv` staan de kolommen in de vaste volgorde hieronder, in `articles.csv` mag de volgorde vrij zijn.
- Bevat een tekst een puntkomma, aanhalingsteken of regeleinde? Zet de hele waarde dan tussen dubbele aanhalingstekens. Een aanhalingsteken in de tekst schrijft u dubbel: `"15"" velg"`.
- Een lege waarde laat u gewoon leeg.

3. categories.csv

De indeling zoals de garage er doorheen klikt. Twee of drie lagen is genoeg. Producten hangen altijd in de onderste laag.

Kolom	Verplicht	Inhoud
`id`	ja	Uniek nummer dat u zelf kiest. Blijft hetzelfde bij elke aanlevering.
`name`	ja	Naam zoals de garage hem ziet, maximaal 50 tekens.
`position`	nee	Volgorde binnen dezelfde laag: 1, 2, 3.
`image_url`	ja	Webadres van een afbeelding voor deze categorie, zonder inloggen te openen.
`parent_id`	nee	Leeg bij een hoofdcategorie, anders het id van de categorie erboven.

Kolom	Verplicht	Inhoud
`page_type`	ja	`children` als er categorieën onder hangen, `articles` als er producten in komen.

```
id;name;position;image_url;parent_id;page_type
1;Motorolie;1;https://www.voorbeeld.nl/cat/motorolie.jpg;;children
2;Personenauto;1;https://www.voorbeeld.nl/cat/personenauto.jpg;1;articles
3;Bedrijfswagen;2;https://www.voorbeeld.nl/cat/bedrijfswagen.jpg;1;articles
4;Bevestigingsmateriaal;2;https://www.voorbeeld.nl/cat/bevestiging.jpg;;articles
5;Pechhulp;3;https://www.voorbeeld.nl/cat/pechhulp.jpg;;articles
```

4. articles.csv

Eén regel per artikel. Elke verpakking of maat is een eigen artikel met een eigen artikelnummer.

Kolom	Verplicht	Inhoud
`article_code`	ja	Uw artikelnummer zoals het op pakbon en factuur staat, maximaal 50 tekens. Hierop koppelen grossiers prijs en voorraad, dus schrijf het exact zoals in uw eigen systeem. Uniek per regel.
`name`	ja	Productnaam zoals de garage hem ziet, maximaal 255 tekens. Elk artikel krijgt een eigen naam die het onderscheidt van de andere artikelen.
`brand_name`	ja	Merknaam, maximaal 50 tekens, overal op dezelfde manier gespeld.
`category_ids`	ja	Het id van de categorie uit `categories.csv`, alleen categorieën met page_type `articles`. Meerdere mag, gescheiden door komma's: `"2,3"`.
`description`	nee	Uitgebreide omschrijving, zie hieronder.
`ean_number`	nee	EAN-13 streepjescode, 13 cijfers.
`global_ranking`	nee	Hoe belangrijk het artikel is, hoger komt bovenaan. Leeg of 0 = geen voorkeur.
`tecdoc_brand_code`	nee	Uw TecDoc-merknummer, als u dat hebt.
`attr_…`	nee	Eigenschappen, zie hieronder.
`asset_1` … `asset_5`	nee	Productfoto's, zie hieronder.
`family_id`, `family_attributes`	nee	Varianten van hetzelfde product, zie hieronder.

Omschrijving. Gewone tekst met regeleinden. Een vet kopje maakt u met `<b>Toepassing</b>`, een opsomming met `<ul><li>Eerste punt</li></ul>`. Zet na een kopje altijd eerst een regel gewone tekst. Geen andere opmaak.

Eigenschappen. Elke kolom die begint met `attr_` wordt een eigenschap op het artikel; u kiest zelf welke en hoeveel. De garage ziet de naam zonder `attr_`, met spaties voor underscores en een hoofdletter: `attr_aantal_polen` wordt "Aantal polen". Zet de eenheid tussen blokhaken in de

kolomnaam en alleen het getal in de waarde: kolom `attr_inhoud[L]`, waarde `5`. Eenheid maximaal 10 tekens, en per eigenschap één eenheid (dus niet `attr_inhoud[ML]` naast `attr_inhoud[L]`). Meerdere waarden scheidt u met `---`, bijvoorbeeld `ACEA C3---API SP`.

Foto's. `asset_1` is de hoofdfoto, `asset_2` tot en met `asset_5` zijn extra foto's. Vul een volledig webadres in dat zonder inloggen te openen is, bijvoorbeeld van uw eigen website. Losse fotobestanden kunnen we niet verwerken. Geen foto? Laat de kolom leeg, zet er geen vervangend plaatje in.

Varianten. Hetzelfde product in meerdere verpakkingen of maten toont de webshop als één product met een keuze. Geef die regels dezelfde `family_id`: maximaal 50 tekens, zonder spaties, op elke regel exact hetzelfde gespeld, ook qua hoofdletters. Zet in `family_attributes` de naam van de eigenschap waarin ze verschillen, zoals de garage hem ziet (`Inhoud`). Die eigenschap moet een getal zijn. Een product met maar één uitvoering krijgt geen `family_id`.

Voorbeelden (een deel van de kolommen). Eén olie in drie verpakkingen: hier hoort de inhoud in de naam.

article_code	name	attr_inhoud[L]	attr_viscositeit	family_id	family_attributes
10001	Motorolie 5W-30 1 L	1	SAE 5W-30	OLIE5W30	Inhoud
10005	Motorolie 5W-30 5 L	5	SAE 5W-30	OLIE5W30	Inhoud
10020	Motorolie 5W-30 20 L	20	SAE 5W-30	OLIE5W30	Inhoud

Eén bout in drie lengtes, per doos van 500 stuks. Het aantal per verpakking staat in een eigenschap, niet in de naam.

article_code	name	attr_lengte[MM]	attr_per_doos[ST]	family_id	family_attributes
20816	Zeskantbout M8 x 16 verzinkt	16	500	BOUTM8	Lengte
20820	Zeskantbout M8 x 20 verzinkt	20	500	BOUTM8	Lengte
20830	Zeskantbout M8 x 30 verzinkt	30	500	BOUTM8	Lengte

Een artikel zonder varianten laat `family_id` leeg:

article_code	name	attr_kabellengte[M]	attr_kleur	family_id	family_attributes
30100	Sleepkabel met haken	4	Geel		

5. Controle vóór u uploadt

- Beide bestanden opgeslagen als CSV UTF-8 met puntkomma, met de exacte bestandsnamen.
- Elk artikel heeft `article_code`, `name`, `brand_name` en `category_ids`.
- Elk `category_ids` verwijst naar een bestaande categorie met page_type `articles`.
- Geen dubbele `id`'s in categories.csv en geen dubbele `article_code`'s in articles.csv.
- EAN's staan voluit als 13 cijfers. Excel maakt er vaak 8,71234E+12 van: zet die kolom op Tekst voordat u opslaat.

- Geen twee artikelen met dezelfde naam.
- Merknaam en `family_id` overal exact hetzelfde gespeld.
- Tekst met een puntkomma of aanhalingsteken staat tussen aanhalingstekens.
- Per eigenschap één eenheid, alleen getallen in de waarde.
- Elke categorie heeft een afbeelding, en alle links naar afbeeldingen openen zonder inloggen.

6. Als een bestand niet voldoet

- Kan een bestand niet worden ingelezen, bijvoorbeeld omdat het ontbreekt, leeg is of een waarde boven de maximale lengte bevat? Dan blijft uw vorige set in de webshop staan.
- Krimpt de set met meer dan de helft? Dan blijft de vorige set ook staan, en lezen we de nieuwe pas in na overleg met u.
- Een losse regel met te weinig kolommen of zonder `article_code` slaan we over; de rest van het bestand wordt wel ingelezen. Een artikel zonder geldige categorie blijft vindbaar via de zoekfunctie, maar staat niet in de indeling.